



# **LOHMANN DEUTSCHLAND**

Leistungsdaten LOHMANN Sandy

**Küken und Junghennen  
vom Spezialisten**



# NOTIZEN

## LOHMANN Sandy

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Diese Leistungsdaten sind Richtwerte. Individuelle Betriebsleistungen sind stark abhängig von vielen Faktoren, wofür LOHMANN Deutschland GmbH & Co. KG nicht verantwortlich ist. Alle Angaben ohne Gewähr.



# LOHMANN Sandy



Die LOHMANN Sandy ist der Cremeleger am Markt. Sie ist besonders unkompliziert und bringt ein auffallend gutes Prädatorenausweichverhalten mit. Sie hat dank ihrer Robustheit (Heterosiseffekt) eine außerordentlich geringe Mortalität.

Die LOHMANN Sandy:

- Ist trotz ihrer kräftigen Statur eine sehr mobile Henne
- Besitzt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheitserregern
- Punktet durch exzellentes Nestverhalten



**Produktionsspitze**  
bis 97%



**Eier je Anfangshenne**  
bei 100 LW - 467 Stk.




**Lebensfähigkeit**  
Legeperiode  
(100 LW) 90 - 91 %

Küken und Junghennen vom Spezialisten.



# LEISTUNGSDATEN

## LOHMANN Sandy



- Lebensfähigkeit %
- Legerate %
- Eigewicht g



Die erste Lebenswoche ist definiert von Tag 1 bis Tag 7.  
Analog hierzu ist die Zählweise im Verlauf des Lebens in Wochen zu interpretieren. Beispiel: Woche 18 = 17/1 bis 18/0

# LEISTUNGSDATEN

## LOHMANN Sandy

# LEISTUNGSDATEN

## LOHMANN Sandy



LOHMANN  
DEUTSCHLAND

Lebenswoche	Tag	Eizahl je A.H.	Legerate in %		Eigewicht in g	Körpergewicht in g	Lebensfähigkeit in %
		kumuliert	je A.H.	je D.H.			
17	113-119	-	-	-	-	1350	-
18	120-126	-	-	-	-	1414	-
19	127-133	0,6	9,3	9,3	42,4	1478	100,0
20	134-140	3,2	36,7	36,8	44,9	1540	99,7
21	141-147	7,0	54,7	54,8	47,4	1598	99,8
22	148-154	12,1	72,0	72,2	49,8	1650	99,7
23	155-161	17,8	82,3	82,6	52,0	1695	99,6
24	162-168	24,0	87,9	88,2	53,9	1734	99,7
25	169-175	30,4	91,0	91,4	55,6	1767	99,6
26	176-182	36,9	92,8	93,2	56,8	1793	99,6
27	183-189	43,4	93,8	94,3	57,9	1812	99,5
28	190-196	50,0	94,3	94,9	58,8	1825	99,4
29	197-203	56,6	94,6	95,2	59,6	1833	99,4
30	204-210	63,3	94,7	95,4	60,2	1838	99,3
31	211-217	69,9	94,8	95,5	60,7	1841	99,3
32	218-224	76,6	94,9	95,6	61,1	1844	99,3
33	225-231	83,2	94,9	95,8	61,5	1846	99,1
34	232-238	89,8	95,0	95,9	61,9	1848	99,1
35	239-245	96,5	95,0	95,9	62,3	1851	99,1
36	246-252	103,1	94,8	95,8	62,5	1853	99,0
37	253-259	109,8	94,7	95,8	62,7	1855	98,9
38	260-266	116,4	94,5	95,7	62,9	1858	98,7
39	267-273	123,0	94,3	95,6	63,0	1860	98,6
40	274-280	129,6	94,2	95,5	63,2	1862	98,6
41	281-287	136,1	94,0	95,4	63,3	1865	98,5
42	288-294	142,7	93,8	95,2	63,5	1867	98,5
43	295-301	149,3	93,5	95,1	63,6	1869	98,3
44	302-308	155,8	93,3	94,9	63,7	1871	98,3
45	309-315	162,3	93,0	94,7	63,8	1874	98,2
46	316-322	168,8	92,7	94,5	63,9	1876	98,1
47	323-329	175,3	92,4	94,3	64,0	1878	98,0
48	330-336	181,7	92,1	94,1	64,1	1880	97,9
49	337-343	188,1	91,8	93,8	64,2	1882	97,9
50	344-350	194,6	91,5	93,6	64,3	1884	97,8
51	351-357	200,9	91,2	93,4	64,4	1887	97,6
52	358-364	207,3	90,8	93,1	64,5	1889	97,5
53	365-371	213,6	90,5	92,8	64,6	1891	97,5
54	372-378	219,9	90,1	92,6	64,7	1893	97,3
55	379-385	226,2	89,7	92,3	64,7	1895	97,2
56	386-392	232,5	89,3	92,0	64,8	1897	97,1
57	393-399	238,7	89,0	91,7	64,8	1899	97,1
58	400-406	244,9	88,5	91,4	64,9	1901	96,8

Lebenswoche	Tag	Eizahl je A. H.	Legerate in %		Eigewicht in g	Körpergewicht in g	Lebensfähigkeit in %
		kumuliert	je A.H.	je D.H.			
59	407-413	251,1	88,1	91,1	64,9	1903	96,7
60	414-420	257,2	87,7	90,7	65,0	1905	96,7
61	421-427	263,3	87,3	90,4	65,0	1907	96,6
62	428-434	269,4	86,9	90,1	65,1	1909	96,4
63	435-441	275,5	86,4	89,8	65,1	1911	96,2
64	442-448	281,5	86,0	89,4	65,2	1912	96,2
65	449-455	287,5	85,5	89,1	65,3	1914	96,0
66	456-462	293,4	85,1	88,7	65,3	1916	95,9
67	463-469	299,3	84,6	88,3	65,4	1918	95,8
68	470-476	305,2	84,1	87,9	65,5	1920	95,7
69	477-483	311,1	83,5	87,5	65,6	1922	95,4
70	484-490	316,9	83,0	87,0	65,7	1924	95,4
71	491-497	322,6	82,4	86,6	65,7	1925	95,2
72	498-504	328,4	81,8	86,1	65,8	1927	95,0
73	505-511	334,1	81,2	85,6	65,8	1929	94,9
74	512-518	339,7	80,6	85,1	65,9	1931	94,7
75	519-525	345,3	80,0	84,5	66,0	1932	94,7
76	526-532	350,9	79,4	84,0	66,0	1934	94,5
77	533-539	356,4	78,7	83,5	66,0	1936	94,3
78	540-546	361,8	78,1	82,9	66,1	1937	94,2
79	547-553	367,3	77,4	82,4	66,1	1939	93,9
80	554-560	372,6	76,8	81,8	66,2	1941	93,9
81	561-567	378,0	76,1	81,2	66,2	1942	93,7
82	568-574	383,2	75,4	80,6	66,3	1944	93,5
83	575-581	388,5	74,7	80,0	66,3	1945	93,4
84	582-588	393,6	73,9	79,4	66,3	1947	93,1
85	589-595	398,8	73,2	78,7	66,3	1949	93,0
86	596-602	403,8	72,4	78,0	66,3	1949	92,8
87	603-609	408,8	71,6	77,3	66,4	1950	92,6
88	610-616	413,8	70,8	76,6	66,4	1950	92,4
89	617-623	418,7	70,0	75,9	66,5	1951	92,2
90	624-630	423,5	69,2	75,2	66,5	1951	92,0
91	631-637	428,3	68,4	74,4	66,6	1952	91,9
92	638-644	433,1	67,5	73,6	66,6	1952	91,7
93	645-651	437,7	66,7	72,9	66,6	1953	91,5
94	652-658	442,3	65,8	72,1	66,7	1953	91,3
95	659-665	446,9	65,0	71,3	66,7	1954	91,2
96	666-672	451,4	64,1	70,5	66,7	1954	90,9
97	673-679	455,8	63,2	69,7	66,8	1955	90,7
98	680-686	460,2	62,3	68,8	66,8	1955	90,6
99	687-693	464,5	61,4	68,0	66,8	1956	90,3
100	694-700	468,7	60,5	67,1	66,8	1956	90,2

A.H. = Hennenbestand zum Zeitpunkt der Einstallung  
D.H. = Tatsächlicher Hennenbestand der jeweiligen Woche



# LOHMANN DEUTSCHLAND

Wir sind  
für Sie da!

**LOHMANN Deutschland GmbH & Co. KG**

Druchorner Str. 35, 49577 Ankum

+49 (0) 5462 8878 0

[info@lohmann-deutschland.de](mailto:info@lohmann-deutschland.de)

[www.lohmann-deutschland.de](http://www.lohmann-deutschland.de)

